

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 004

1) Prodotto: CANALE STRADALE IN CEMENTO STANDARD/BLOCK

Canaletta di drenaggio secondo EN 1433:2002/A1:2005 in calcestruzzo gettato,con griglia in ghisa o in acciaio.

I canali possono essere con o senza profilo di protezione in acciaio zincato e possono essere di tipo normale o con predisposizione per il sistema di fissaggio, tipo Block.

2) Nome e dimensioni esterne per identificazione:

NOME	_		altezza cm	Classe	NOME	_	Larghezza superiore cm	Altezza cm	Classe
STANDARD 80 H 25	100	16	17,5	C 250	STANDARD100 H40 o STANDARD100 T4	100	22	22	C 250
STANDARD 100 H 25	100	22	22	C 250	STANDARD150 H40 o STANDARD 150 T4	100	27	24	C 250
STANDARD 150 H 25	100	27	24	C 250	STANDARD200 H40 o STANDARD 200 T4	100	33,5	32	C 250
STANDARD 200 H 25	100	33,5	32	C 250					

- 3) Uso del prodotto: raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli Classe di carico da A 15 fino a C 250, nel rispetto delle norme di posa dettate dal fabbricante.
- 4) Nome del fabbricante: VENETA PREFABBRICATI SRL-Strada Nazionale Romea,80-45010 Rosolina (RO) 0426 337027

5)

- 6) Sistema di valutazione: Sistema 3; Norma armonizzata: EN 1433:2002/A1:2005 e successivi aggiornamenti. Anno prima marcatura CE:2013
- Nome dell'organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 47814 Bellaria-Igea Marina (RN). Numero Identificazione: 0407
- 8)
- 9) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazio	ne	Norma		ENTE	N. CERTIFICATO	
			UNI EN				
Tenuta all'acqua giunzione	nessuna p	erdita	1433	7.5.1			
			UNI EN				
Capacità portante, deformazione sotto carico			1433	7.15			
			UNI EN	prospett			
carico massimo	40	Kn	1433	o10			
			UNI EN				
Durabilità *			1433	6			
			UNI EN		lst.		
Assorbimento d'acqua	2.93	%	1433	6.3.3.3	Giordano	306698/7783/CPD	
Classe esposizione ambientale	XF 1		UNI EN 206	App. F			
			UNI EN				
Resistenza a compressioni caratteristica	40	N/mm2	1433	6.3.3.1	Enco	11415 del 29/07/13	
Contenuto cloruro	0.17	%	UNI EN 206	5.2.7	interno		

¹⁰⁾ Le prestazioni dei prodotti identificati ai punti 1-2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Rosolina, 28 Giugno 2013

VENETA PREFABBRICATI SRL