

Dichiarazione di Prestazione

N.DoP 0001 02-09-2013

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo :

08.032 – 29.001 – 29.011 – 09.008

2. Numero di tipo e serie che consente l'identificazione del prodotto da costruzione :

Coperchio a piastra carrabile 40x40

Pozzetto rinforzato 40x40

Prolunga rinforzata 40x40x40

Prolunga normale 40x40x40

3. Uso previsto per il prodotto da costruzione conformante alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :

POZZETTI E CAMERE D'ISPEZIONE E RELATIVE SOLETTE DI COPERTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO

4. Nome ed indirizzo del fabbricante :

Veneta Prefabbricati Srl

Sede legale : Strada Nazionale Romea, 80

Stabilimento di produzione : Strada Nazionale Romea, 80

45010 Rosolina (RO) Tel. 0426/337027 – Fax 0426/337577

5. Sistema di AVCP : **4**

6. Prestazioni dichiarate (vedi tabella in calce al foglio)

7. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

PUNTO 6 _ TABELLA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MANUFATTO

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	Vedasi scheda tecnica del prodotto (linea 40x40)	UNI EN 1917:2004 "Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali"
Resistenza alla compressione calcestruzzo	33.70÷34.97 N/mm	
Assorbimento d'acqua	4,36%	
Finitura	Fessurazioni >0,15 mm assenti	
Tenuta all'acqua	Perdite o altri difetti visibili assenti	
Resistenza allo schiacciamento (prolunga normale)	12.9 kN	
Resistenza allo schiacciamento (prolunga rinforzata)	48.5 kN (Fa=90.4 kN/m)	
Resistenza verticale elemento di chiusura	49.9 kN	
Altre proprietà	NPD	

L'acciaio contenuto nei manufatti proviene da centro di trasformazione in possesso di relativa denuncia ed è corredato dai relativi certificati di origine (attestati di qualificazione fornitore e prove di laboratorio).

Rosolina, li 02/09/2013

Firmato a nome e per conto di :